

ПОДШИПНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ



Радиальные однорядные шариковые подшипники



Двухрядные шариковые подшипники (самоустанавливающиеся)



Радиальные упорные шариковые подшипники



Упорные шариковые подшипники



Роликовые цилиндрические подшипники



Конические роликовые подшипники



Упорные роликовые подшипники



Сферические роликовые подшипники



Игольчатые подшипники



Высокотемпературные и низкотемпературные подшипники



Шарнирные подшипники (GE)



Опорные ролики

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

ПОПУЛЯРНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ С ПОДШИПНИКОМ UC



UCP



UCPA



UCF



UCFC



UCFL



UCT

КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ



ПОДШИПНИКИ И КОРПУСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ООО "УНИВЕРСАЛ"

Подшипники и комплектующие
universal-2020@inbox.ru

+79951283448

ИНН 7611027778



Большой ассортимент и низкие цены



Предоставляем гибкую систему скидок



Отгрузка через транспортные компании

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



TSN L РАДИАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Радиальное четырехкромочное уплотнение. TSN серии L.



TSN A ОСЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ V-RING

Уплотнения TSN A состоят из 2-х частей: V-образного уплотнения и стальной шайбы.



TSN C ФЕТРОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнения TSN C состоят из металлического корпуса и специальной уплотняющей полосы из фетра.



TSN S ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнения TSN S предназначены для условий эксплуатации с высокими скоростями и температурой до +200°C.



TSN N TACONITE УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ

Уплотнения TSN N Taconite предназначены для тяжелых условий эксплуатации.



ASNН ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Торцевые заглушки ASNН предназначены для установки в разъемные корпуса SNL на место в второго уплотнения.


СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ



Направляющие



Каретки



Прецизионные валы



Линейные модули



Линейные подшипники

ВТУЛКИ



Закрепительные втулки типа Н

Н

Стандартная закрепительная втулка с метрическим отверстием.

ОН

Закрепительная втулка, у которой имеются канавки и отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на посадочную поверхность.



Стяжные втулки типа АН и АНХ

АН

Стандартная стяжная втулка

АНХ

Стандартная стяжная втулка. Изменения относятся, как правило, к резьбе и, иногда, к диаметру отверстия; у некоторых типоразмеров стяжных втулок — только к диаметру отверстия.

АОН

Стяжная втулка, у которой имеются канавки и отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на обе посадочные поверхности.



Стопорные шайбы



Закрепительные гайки



Втулки скольжения PCM/PCMF



Закрепительные втулки типа ОН

ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ



Шарнирные головки с внутренней резьбой



Шарнирные головки с внешней резьбой

ООО "УНИВЕРСАЛ"

Подшипники и

комплектующие

universal-2020@inbox.ru

+79951283448

ИНН 7611027778



Доставка по всем
регионам России



Наличие сертификатов



Постоянное наличие

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ



Ремни клиновые Z(O)



Ремни клиновые A



Ремни клиновые B(B)



Ремни клиновые C(B)



Ремни клиновые D(Г) и E(Д)



Ремни вентиляторные



Ремни вентиляторные с
формованным зубом AVX



Ремни вариаторные
для с/х техники



Ремни вариаторные
промышленные



Ремни многоручьевые



Ремни клиновые
SPA и XPA



Ремни клиновые
SPB и XPB



Ремни клиновые SPC



Ремни клиновые
SPZ и XPZ



Ремни плоские для
с/х техники



Ремни шестигранные



Ремни вариаторные для



Ремни поликлиновые

